

COMPLEMENTI PER CAMINETTI E TERMOCAMINI

ARREDO FUOCO IN GHISA



Scarica il catalogo digitale

Nel catalogo sono presenti codici QR. Per chi non avesse i programmi di lettura può trovare tutti i documenti sul sito www.lunaway.it e la possibilità di scaricare gratuitamente i programmi di lettura dei codici QR.

Tutte le immagini sono di proprietà di **Lunaway Cast Iron®**. Le informazioni e i dati tecnici riportati nel presente catalogo sono aggiornati al momento della pubblicazione. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche a prodotti, caratteristiche e prezzi.

Edizione 2026

Finito di stampare a Febbraio 2026

Stampato su carta riciclata



01. LASTRE IN GHISA	/ pag. 5
01.1 FISSAGGIO	/ pag. 6
01.2 LISCE PERSONALIZZATE	/ pag. 10
01.3 LASTRE MODULARI	/ pag. 12
01.4 LASTRE DECORATE	/ pag. 14
01.5 COLORAZIONE PERSONALIZZATA	/ pag. 27
01.6 DECORATE SU MISURA	/ pag. 28
02. GRIGLIE IN GHISA	/ pag. 32
02.1 GRIGLIE CENERE	/ pag. 33
02.2 GRIGLIE CENERE MODULARI	/ pag. 35
02.3 CASSETTI PORTACENERE	/ pag. 37
02.4 GRIGLIE PER AERAZIONE	/ pag. 39
03. PORTALEGNA ED ALARI IN GHISA	/ pag. 42
04. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	/ pag. 50



LASTRE IN GHISA



SCOPRI I NOSTRI
CONSIGLI SUL
CANALE YOUTUBE

Le lastre per il camino di Lunaway oltre ad essere un prezioso ornamento garantiscono maggior vita al focolare grazie alle prestigiose qualità della ghisa, che immagazzina e riflette calore a lungo anche dopo aver spento il fuoco.

Per poter sfruttare al meglio il calore del vostro camino vi consigliamo di rivestirlo interamente di ghisa. In questo modo proteggerete l'area del focolare ed eviterete la dispersione del calore verso le pareti interne, aumentando l'efficienza.

Di norma l'altezza suggerita è di almeno 50 cm, sufficiente a coprire la fiamma viva, ma se il caminetto lo consente si consiglia di installare frontoni più alti così da recuperare meglio il calore, anche dei fumi, e di coprire interamente la parte in muratura o refrattario per un ottimale risultato estetico.

GARANZIA DI DURATA

Le lastre in ghisa hanno una vita lunghissima. Troviamo ancora lastre originali del 18° secolo in alcuni palazzi dell'epoca.



Si tratta di seguire alcuni semplici accorgimenti.

- + Installare tenendo conto della dilatazione.
- + Evitare di spegnere il fuoco con l'acqua.
- + Ad ogni fine stagione rimuovere con una spazzola in ferro le incrostazioni di cenere.

LEGENDA

1. FRONTONE
2. GRAPPA DI FISSAGGIO
3. LATERALE
4. BASE IN GHISA
5. GRIGLIA
6. CASSETTO
7. FORO CASSETTO



GRAPIN
GHISAGRASTAR
GHISAGRALILY
GHISAGRALION
GHISAGRA
ACCIAIO ZINCATO

FISSAGGIO

Per una corretta installazione si consiglia di alloggiare prima la base, poi i frontoni e poi le lastre laterali. La base va posizionata in piano e non necessita di essere fissata poiché è sufficiente il suo peso. Se la superficie del camino è irregolare, può essere utile spargere un letto di sabbia. Questa aiuterà a livellare la superficie ed esalterà le proprietà di rifrazione del calore della ghisa.

Le lastre usate per il fondale e i laterali, andranno appoggiate alle pareti verticali del camino ed assicurate utilizzando le grappe di fissaggio.

UTILIZZO DELLE GRAPPE

Tutte le grappe di fissaggio sono progettate per essere inserite all'interno delle pareti impregnando la barra flettata con un ancorante chimico termoresistente. I tasselli non sono necessari.

GRAPPE DI FISSAGGIO

Modelli che necessitano del foro sulla lastra (ESEMPIO 1)

ART.	DIMENSIONI	Kg	€
GRAPIN	2 x 10 x 2 h cm	0,10	8,⁵⁰
GRASTAR	5 x 10 x 5 h cm	0,20	8,⁵⁰


Modelli che non necessitano del foro sulla lastra (ESEMPIO 2)

ART.	DIMENSIONI	Kg	€
GRALILY	3 x 10 x 3,5 h cm	0,10	8,⁵⁰
GRALION	2,9 x 12 x 3,5 h cm	0,15	8,⁵⁰
GRA	3 x 8,3 x 2,5 h cm	0,20	6,⁰⁰

Il prezzo di tutte le grappe è inteso per la coppia.

FORATURA DELLE LASTRE IN GHISA

ART.	DIMENSIONI	€
DRILL	COPPIA FORI PER GRAPIN O GRASTAR	13,00




ESEMPIO 1: Fissaggio lastra con Grapin / Grastar



E' possibile forare le lastre in ghisa con un normale trapano ed una punta per l'acciaio. Il diametro del foro dovrà essere di 11 mm per il modello **GRAPIN** e 7 mm per il modello **GRASTAR**, così da consentire la dilatazione durante l'utilizzo del caminetto. Per un fissaggio stabile e una resa estetica equilibrata, le lastre vanno forate a 5 cm dal bordo superiore e laterale (la posizione può variare per lastre decorate con profilo irregolare). Per garantire un fissaggio corretto ed esteticamente coerente, consigliamo il servizio di foratura **DRILL**, eseguibile su tutte le lastre, a cura del nostro personale.

ESEMPIO 2: Fissaggio lastra con Gralily / Gralion / Gra



Nel caso si utilizzino **GRALION** o **GRALILY**, la lastra non andrà forata ma verrà forato solo il refrattario con una punta per calcestruzzo diametro 7 mm. Per le **GRA** sarà necessario fare 2 fori consecutivi.



PERCHÉ I FEET

Ideali per il supporto delle lastre in ghisa senza dover forare le pareti del camino



SOSTEGNI FEET

ART.	DIMENSIONI	Kg	€
FEET	5 x 14,5 x 9,2 h cm	1,45	37,⁵⁰


Il prezzo si intende per la coppia.



LASTRE LISCE PERSONALIZZATE

Le lastre lisce sono ideali sia per rivestire le pareti del camino, ma anche per realizzare la base. Disponiamo di oltre 30 differenti formati di lastre lisce, ma se hai necessità di misure differenti puoi richiedere di tagliarle o sagomarle a misura.

È possibile realizzare qualsiasi tipo di forma e dimensione (fino ad un massimo di cm 140 x 120). Per farlo va individuata una lastra con dimensioni maggiori a quelle da ottenere e vanno indicate in dettaglio tutte le dimensioni interne dei lati. Se si tratta di un taglio sagomato si consiglia di inviare un disegno o uno schizzo e, se viene richiesto anche il foro per la griglia ed il cassetto per la raccolta delle ceneri, sarà necessario indicare la corretta posizione.



TAGLI A MISURA LINEARE


ART.	DIMENSIONI	€
CUT 1	1 TAGLIO	17,00
CUT 2	2 TAGLI	21,00
CUT 3	3/+ TAGLI	31,00
CUT ASH	TAGLIO PER CASSETTO	31,00



TAGLIO A MISURA CIRCOLARE


ART.	DIMENSIONI	€
CUT ROUND	TAGLIO CIRCOLARE	42,00

Diametro massimo 97 cm. Per diametri maggiori il prezzo sarà calcolato su richiesta



TAGLIO CIRCOLARE

MISURE STANDARD



SPESSORE - cm 0,8

ART.	DIMENSIONI	Kg	€
LL 4040 0,8	40 x 40 x 0,8 cm	8,50	48,⁰⁰
LL 4050 0,8	40 x 50 x 0,8 cm	11,70	65,⁰⁰
LL 4060 0,8	40 x 60 x 0,8 cm	13,20	74,⁰⁰
LL 5050 0,8	50 x 50 x 0,8 cm	14,00	82,⁰⁰
LL 5060 0,8	50 x 60 x 0,8 cm	18,00	102,⁰⁰
LL 5070 0,8	50 x 70 x 0,8 cm	18,20	102,⁰⁰
LL 6060 0,8	60 x 60 x 0,8 cm	18,50	103,⁰⁰

SPESSORE - cm 1,2/1,4

ART.	DIMENSIONI	Kg	€
LL 60120 1,2	60 x 120 x 1,2 cm	60,50	332,⁰⁰
LL 80100 1,2	80 x 100 x 1,2 cm	66,00	370,⁵⁰
LL 80110 1,2	80 x 110 x 1,2 cm	77,00	423,⁰⁰
LL 80130 1,2	80 x 130 x 1,2 cm	86,50	487,⁵⁰
LL 90100 1,2	90 x 100 x 1,2 cm	77,50	425,⁵⁰
LL 100100 1,2	100 x 100 x 1,2 cm	86,00	472,⁵⁰
LL 100130 1,2	100 x 130 x 1,2 cm	105,00	565,⁵⁰
LL 120140 1,4	120 x 140 x 1,4 cm	176,00	942,⁵⁰

SPESSORE - cm 1

ART.	DIMENSIONI	Kg	€
LL 4050 1	40 x 50 x 1 cm	13,00	74,⁰⁰
LL 4060 1	40 x 60 x 1 cm	17,00	101,⁵⁰
LL 5050 1	50 x 50 x 1 cm	18,00	102,⁰⁰
LL 5060 1	50 x 60 x 1 cm	21,50	126,⁰⁰
LL 5070 1	50 x 70 x 1 cm	24,70	136,⁰⁰
LL 5075 1	50 x 75 x 1 cm	25,80	142,⁰⁰
LL 5080 1	50 x 80 x 1 cm	28,00	160,⁰⁰
LL 6060 1	60 x 60 x 1 cm	25,50	142,⁰⁰
LL 6070 1	60 x 70 x 1 cm	28,50	162,⁵⁰
LL 6080 1	60 x 80 x 1 cm	32,00	178,⁰⁰
LL 6090 1	60 x 90 x 1 cm	36,50	204,⁰⁰
LL 60100 1	60 x 100 x 1 cm	41,00	227,⁵⁰
LL 7040 1	70 x 40 x 1 cm	20,30	112,⁰⁰
LL 7070 1	70 x 70 x 1 cm	30,50	173,⁵⁰
LL 7090 1	70 x 90 x 1 cm	43,00	240,⁵⁰
LL 8080 1	80 x 80 x 1 cm	44,00	244,⁵⁰
LL 8090 1	80 x 90 x 1 cm	52,20	288,⁵⁰

LASTRE MODULARI

Lastre in ghisa modulari con superficie scanalata. Sistema di fissaggio universale per adattare l'installazione a qualsiasi tipologia e dimensione di camino o termocamino.

ART.	DIMENSIONI	Kg	€
LM5020 2	20 x 50 h x 2 cm	6,30	35, ⁵⁰
LM7020 2	20 x 70 h x 2 cm	8,74	49, ⁵⁰

ART.	DIMENSIONI	Kg	€
LM5020 2 VERMICULITE	20 x 50 h x 2 cm	6,95	49, ⁰⁰
LM7020 2 VERMICULITE	20 x 70 h x 2 cm	9,69	66, ⁰⁰

Rivestimento interno in vermiculite h 1cm incluso



DOPPIA AZIONE TERMICA

ACCUMULO + RIFRAZIONE

La piastra frontale in ghisa accumula calore e lo irradia nell'ambiente. Le nervature verticali irrobustiscono la struttura e aumentano la superficie radiante.

Struttura in ghisa con profilo perimetrale rialzato che contiene interamente lo spessore della vermiculite, per una protezione completa e un'estetica pulita.

Il pannello posteriore in vermiculite impedisce la dispersione posteriore del calore e lo riflette verso la ghisa, aumentando l'efficienza radiante.

SMART DESIGN

Per l'installazione non sono necessarie staffette, tasselli o passanti, donando un aspetto elegante e minimale.

Il sistema modulare facilita non solo il montaggio ma anche la manutenzione e la pulizia.

Patent pending

FISSAGGIO A SOSPENSIONE

L'installazione avviene tramite aggancio mobile alla barra di supporto posteriore, senza viti o incastri a vista sui singoli pannelli.

ART.	DIMENSIONI	Kg	€
LMBARRAL100	100 x 2 h	0,34	22,00

Taglio su misura incluso

Su richiesta è disponibile angolo di fissaggio con finitura in Acciaio/ Ottone/ Alluminio/ Ghisa




LUNAWAY | COMPLEMENTI PER CAMINETTI E TERMOCAMINI



LASTRE DECORATE

FOO2

GIGLIO



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
FO 02 60	60 x 60 h x 1 cm	26,30	153, ⁵⁰
FO 02 80	80 x 60 h x 1,2 cm	41,50	242, ⁰⁰
FO 02 110	110 x 80 h x 1,2 cm	87,50	509, ⁵⁰

in foto: lastra cm 80 x 60h

Per visualizzare le immagini delle altre dimensioni, visitare il sito www.lunaway.it





VELIERO

FO
021



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
FO 021	100 x 74 h x 2 cm	75,00	439, ⁵⁰



CASATO REALE

FO
037



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
FO 037	100 x 80 h x 1 cm	90,00	519, ⁰⁰

FO 024

DAMA



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
FO 024	80 x 80 h x 2 cm	59,00	344, ⁵⁰



FO 027

PUTTI



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
FO 027	80 x 80 h x 2 cm	62,00	356, ⁰⁰



DEI

FO
09



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
FO 09	58 x 67 h x 1 cm	37,00	214, ⁵⁰



VENERE

FO
022



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
FO 022	80 x 80 h x 1,2 cm	58,00	337, ⁰⁰



69 cm

FO 028

GIGLIO REALE



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
FO 028	50 x 50 h x 2 cm	21,00	127, ⁵⁰




FO 029

LEONE



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
FO 029	55 x 45 h x 2 cm	17,50	103, ⁰⁰





SPADE

FO
04

ART.	DIMENSIONI	Kg	€
FO 04	120 x 60 hx 1,6 cm	71,00	421, ⁵⁰



REGNO

FO
031

ART.	DIMENSIONI	Kg	€
FO 031	50 x 50 hx 2,2 cm	23,00	136, ⁰⁰




FO 026

CATTURA



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
FO 026	48 x 38 h x 1,6 cm	17,00	101, ⁵⁰



31 cm

FO 01

TAVERNA



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
FO 01 40	40 x 40 h x 1 cm	14,00	84, ⁰⁰
FO 01 60	60 x 60 h x 1 cm	22,40	135, ⁰⁰
FO 01 80	80 x 60 h x 1,2 cm	46,50	270, ⁵⁰
FO 01 110	110 x 80 h x 1,2 cm	91,00	529, ⁵⁰

in foto: lastra cm 80 x 60h

Per visualizzare le immagini delle altre dimensioni, visitare il sito www.lunaway.it



FOCOLARE

FO
019



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
FO 019	69 x 68 h x 1 cm	42,50	247, ⁰⁰



CACCIATORE

FO
020



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
FO 020	78 x 75 h x 1 cm	54,00	314, ⁵⁰

FO 034

PAESAGGIO



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
FO 034	60 x 60 h x 1 cm	25,00	149,00

FO 032

CAVALLI



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
FO 032	50 x 50 h x 1 cm	22,50	135,00



CERBIATTI

FO
08



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
FO 08 60	60 x 60 h x 1 cm	31,00	179, ⁵⁰
FO 08 80	80 x 60 h x 1,2 cm	40,00	233, ⁰⁰
FO 08 110	110 x 80 h x 1,2 cm	80,00	462, ⁰⁰

in foto: lastra cm 80 x 60h

Per visualizzare le immagini delle altre dimensioni, visitare il sito www.lunaway.it



CONIGLIO

FO
033



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
FO 033	50 x 50 h x 1 cm	23,00	136, ⁰⁰

FO
010

UCCELLI




ART.	DIMENSIONI	Kg	€
FO 010	53 x 49 h x 1 cm	16,00	93, ⁵⁰



LD

DECO



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
LD 4640	46 x 40 h x 1 cm	10,70	66, ⁰⁰
LD 6060	60 x 60 h x 1 cm	23,50	138, ⁰⁰
LD 8060	80 x 60 h x 1 cm	29,00	163, ⁰⁰

in foto: lastra cm
60 x 60h

Per visualizzare
le immagini delle
altre dimensioni,
visitare il sito
www.lunaway.it



LD 4640 > 32cm
LD 6060 > 48cm
LD 8060 > 48cm



SPIGA

FO
036



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
FO 036	50 x 70 h x 1 cm	31,50	182,00



UVA

FO
035



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
FO 035	50 x 70 h x 1 cm	22,00	134,00

COLORAZIONE PERSONALIZZATA AD ALTA RESISTENZA

Per ottenere un risultato eccellente è possibile trattare le lastre in ghisa con una speciale vernice a struttura lamellare, termoresistente (fino a 350°C), altamente protettiva di varie colorazioni che ne conferisce un aspetto più brillante, pulito e decorativo. Ideale anche come trattamento a fine stagione.

ART.	HR	mL	€
SPRAY HT REDOCHRE	350°	400	26,00
SPRAY HT IVORY	350°	400	26,00
SPRAY HT GALET GREY	350°	400	26,00
SPRAY HT DARK GREY	600°	400	26,00



REDOCHRE

IVORY

GALET GREY

DARK GREY

SERVIZIO DI COLORAZIONE SU 1 LATO

ART.	PREZZO
PAINT HT ONESIDE	20% LISTINO LASTRA

DECORATE SU MISURA


È possibile inserire su una lastra liscia i decori che avete visto nelle pagine precedenti a partire dalla dimensione minima indicata.

Esempio:

Fig.A la lastra modello FO 027 (Putti) ha una dimensione di 80 x 80 cm; se vogliamo realizzare un frontone con misure 95 x 95 cm utilizzeremo una LL100100 che taglieremo a misura. La lastra decorata sarà posizionata al centro, se non diversamente richiesto e sarà fissata tramite viteria dalla parte posteriore.

NB: Per questo tipo di intervento si consiglia di contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale che vi aiuterà a trovare la soluzione migliore per voi.

FIG A



STAMPI PERSONALIZZATI

È inoltre possibile realizzare stampi personalizzati con stemmi, rosoni, date e nomi richiedendo la realizzazione della modelleria. I nostri artigiani possono ricopiare fedelmente disegni o bassorilievi e lo stampo potrà essere utilizzato non solo per le lastre da camino ma per ogni necessità.








LUNAWAY | COMPLEMENTI PER CAMINETTI E TERMOCAMINI



GRIGLIE IN GHISA

GRIGLIE CENERE



ART.	Base A	Altezza B	Spessore C	Kg	€
GA160160	160	160	10	1,23	9, ⁵⁰
GA180180	180	180	10	1,52	12, ⁰⁰
GA195234	195	234	12	2,80	21, ⁰⁰
GA200140	200	140	10	1,32	10, ⁵⁰
GA200150	200	150	10	1,46	11, ⁵⁰
GA200160	200	160	10	1,49	11, ⁵⁰
GA200170	200	170	10	1,64	12, ⁵⁰
GA200200	200	200	10	1,70	13, ⁰⁰
GA205235	205	235	10	2,00	15, ⁰⁰
GA207191	207	191	10	1,90	14, ⁵⁰
GA220140	220	140	10	1,43	11, ⁰⁰
GA220160	220	160	10	1,62	12, ⁵⁰
GA220170	220	170	10	1,78	13, ⁵⁰
GA220180	220	180	10	1,81	13, ⁵⁰
GA235235	235	235	10	2,70	20, ⁰⁰
GA238188	238	188	10	2,10	15, ⁰⁰
GA240140	240	140	10	1,55	12, ⁰⁰
GA240150	240	150	10	1,72	13, ⁵⁰
GA240160	240	160	10 (rinforzo 20mm)	2,20	16, ⁰⁰
GA240180	240	180	10	1,96	15, ⁰⁰
GA250250	250	250	10	2,70	20, ⁰⁰
GA255225	255	225	12	3,00	21, ⁵⁰

Segue nella pagina successiva >

ART.	Base A	Altezza B	Spessore C	Kg	€
GA260160	260	160	10	1,89	14, ⁵⁰
GA260180	260	180	10	2,11	15, ⁰⁰
GA280160	280	160	10	2,02	15, ⁰⁰
GA280180	280	180	10	2,25	17, ⁵⁰
GA290182	290	182	10	2,20	16, ⁰⁰
GA293215	293	215	10	3,20	22, ⁰⁰
GA300150	300	150	10	2,05	15, ⁰⁰
GA300180	300	180	10	2,40	19, ⁰⁰
GA300206	300	206	10	2,50	19, ⁰⁰
GA300220	300	220	10	2,89	21, ⁵⁰
GA320180	320	180	10	2,54	19, ⁰⁰
GA313195	313	195	10 (costola centrale)	3,10	22, ⁰⁰
GA362100	362	100	10 (costola centrale)	1,70	13, ⁰⁰

SE HAI NECESSITÀ DI DIMENSIONI PIÙ GRANDI

Oltre all'utilizzo del singolo elemento, è possibile affiancare due o più griglie dello stesso modello per coprire fori di dimensioni maggiori o non standard.

Perché è meglio usare più griglie modulari invece di una singola griglia grande:


- maggiore adattabilità alle dimensioni reali del foro
- installazione più semplice, soprattutto su camini esistenti
- migliore gestione delle dilatazioni termiche della ghisa
- manutenzione più agevole del vano cenere, puoi rimuovere una sola griglia

In caso di dubbi sulla configurazione più adatta, il nostro ufficio tecnico-commerciale è a disposizione per supporto nella scelta.



GRIGLIE CENERE MODULARI PER GRANDI SUPERFICI

Migliore ventilazione della brace
e pulizia del barbecue semplificata.




ART.	DIMENSIONI	Kg	€
GA 400150	40,0 x 15,0 x h 1 cm	3,18	22,⁵⁰
GA 40043	40,0 x 4,3 x h 1 cm	0,85	6,⁵⁰



MODELLO PREDISPOSTO PER ESSERE TAGLIATO A MISURA


Comunicandoci la dimensione che si desidera ottenere sapremo suggerire la configurazione ideale per tutte le esigenze.

Il servizio di taglio su misura è a richiesta ed è incluso nel costo della griglia.



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
GA 304209_R	30,4 x 20,9 h cm	3,70	27, ⁵⁰
GA 318248_R	31,8 x 24,8 h cm	3,90	28, ⁵⁰
GA 340248_R	34 x 24,8 h cm	4,80	35, ⁵⁰

Spessore 1 cm, spessore centrale 1,8 cm




ART.	DIMENSIONI	Kg	€
GA135	ø 13,5 x 1,0 h cm	0,65	6, ⁵⁰
GA180	ø 18,0 x 1,0 h cm	1,30	8, ⁵⁰
GA190	ø 19,0 x 1,0 h cm	1,43	9, ⁰⁰
GA200	ø 20,0 x 1,0 h cm	1,54	10, ⁵⁰
GA210	ø 21,0 x 1,0 h cm	1,74	11, ⁵⁰
GA215	ø 21,5 x 1,0 h cm	1,77	14, ⁵⁰
GA235	ø 23,5 x 1,0 h cm	2,18	15, ⁰⁰



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
GA 160160 CL	16,0 x 16,0 h cm	1,40	11, ⁰⁰

Spessore 0,6 cm su 3 lati, spessore centrale 1 cm



CASSETTO PORTACENERE

ART.	DIMENSIONI	Kg	€
ASH 2419	24 x 19 x 7 h cm	0,65	13,00

Compatibile con griglia GA 238188



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
ASH 3020	30 x 20 x 7 h cm	0,86	17,50

Compatibile con griglia GA 300206







GRIGLIE PER AERAZIONE



ART.	DIMENSIONI	PASSAGGIO ARIA	Kg	€
GAM150150	15 x 15 cm	60,47 cm ²	1,05	8, ⁰⁰
GAM200200	20 x 20 cm	111,62 cm ²	1,80	13, ⁵⁰
GAM250250	25 x 25 cm	204,93 cm ²	2,50	19, ⁰⁰

*Sagomata - Spessore perimetrale
1,5 cm, spessore centrale 1 cm*



ART.	DIMENSIONI	PASSAGGIO ARIA	Kg	€
GAD150150	15 x 15 cm	44,94 cm ²	1,25	8, ⁰⁰
GAD200200	20 x 20 cm	97,93 cm ²	2,20	14, ⁵⁰
GAD250250	25 x 25 cm	169,02 cm ²	3,20	21, ⁰⁰
GAD300300	30 x 30 cm	252,51 cm ²	4,50	28, ⁵⁰

LUNAWAY | COMPLEMENTI PER CAMINETTI E TERMOCAMINI



PORTALEGNA E ALARI



MIGLIORA IL TIRAGGIO

Utili per sollevare la legna dal fondo del camino favorendo il passaggio dell'aria e migliorando il tiraggio. Garantisce una combustione più efficiente, fiamme più vive, maggiore resa termica e minore produzione di fumo e cenere.

PL 31 L



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
PL 31 L	ant. 68 post. 57 x 39 x 17 h cm	16,60	151,00



PL 31 C



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
PL 31 C	ant. 68 post. 57 x 39 x 16,8 h cm	17,20	155,00



PL 32 L

PL
32L



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
PL 32 L	ant. 60 post. 48 x 40 x 17 h cm	18,00	127,00



PL 32 C

PL
32C



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
PL 32 C	ant. 60 post. 48 x 40 x 18,8 h cm	15,20	131,00



PL 33 LPL
33L

ART.	DIMENSIONI	Kg	€
PL 33 L	ant. 45 post. 42,5 x 28,5 x 17 h cm	9,90	87,⁵⁰

**PL 33 C**PL
33C

ART.	DIMENSIONI	Kg	€
PL 33 C	ant. 45 post. 42,5 x 28,5 x 18,8 h cm	10,60	91,⁰⁰



PL 10



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
PL 10	64 x 45 x 15 h cm	15,30	107, ⁰⁰



PL 11



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
PL 11	45 x 32 x 13 h cm	8,50	59, ⁵⁰



PL 41


PL41



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
PL 41	37,5 x 26 x 14,6 h	5,90	44, ⁵⁰



PL 42



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
PL 42	68 x 20 x 16,9 h cm	7,90	58, ⁵⁰



Opzione: puoi accostare i 2 elementi per ottenere un porta legna più grande di dimensioni 68x40x14,9 h cm

A 9

A 9




ART.	DIMENSIONI	Kg	€
A 9	48 x 46 h cm	12,00	78,00



A 10

A 10



ART.	DIMENSIONI	Kg	€
A 10	60,3 x 58 h cm	20,00	130,00





CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

DATI SOCIETARI

CAST SRL

Sede Legale:

Viale Giulio Cesare, 71 | 00192 ROMA

Uffici ed Esposizione:

Via del Lavoro, 1 | 01100 Viterbo

P.IVA 02271260560 | fv-cast@pec.it

ORDINAZIONI

Per ordinazioni effettuate tramite E-mail, telefono, fax e posta ordinaria, l'ufficio commerciale di Lunaway invierà la conferma di vendita che riporterà tutte le condizioni contrattuali. In tal caso verrà dato corso all'ordinazione solo dopo aver ricevuto la conferma di vendita firmata per accettazione dal committente. Per ordinazioni effettuate tramite sito internet **www.lunaway.it** verrà dato corso all'ordinazione senza ulteriori conferme.

PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati nei modi e nei termini stabiliti nell'ordinazione o nella conferma di vendita. Eventuali ritardi sui termini pattuiti comportano l'addebito di interessi nella misura del tasso legale in vigore al momento dell'addebito aumentato di 3 punti. Di seguito i nostri principali metodi di pagamento:

BONIFICO BANCARIO CAST SRL:

Deutsche Bank S.P.A. (Viterbo)

IT27S0310414500000000822126

SWIFT : DEUTITM1810

Causale: mettere il cognome dell'acquirente.

La spedizione avverrà al momento dell'accredito in banca o dopo l'invio del CRO che può essere allegato all'email: info@lunaway.it

CARTA DI CREDITO O PAYPAL:



Tramite il sito www.paypal.it inviando il denaro a info@lunaway.it | Causale: mettere il cognome dell'acquirente e riferimento dell'ordine.

GARANZIE

I prodotti Lunaway sono coperti dalla Garanzia legale di 24 mesi per difetti di fabbricazione e conformità (D.Lgs. 206/2005).

La ghisa è un materiale naturale e resistente, ma a contatto diretto con il fuoco è soggetta a normale usura nel tempo. Per questo la garanzia non copre ruggine, cambi di colore o danni causati da un utilizzo non corretto (urti, carichi eccessivi, uso di acqua su prodotto caldo). Un utilizzo e una manutenzione adeguati aiutano a prolungare la vita del prodotto.

Scansiona il QR code per tutte le informazioni su garanzia, uso e manutenzione.



DIRITTI DI CAST SRL

CAST SRL si riserva il diritto di apportare modifiche di costruzione, misure e peso degli articoli indicati nei propri cataloghi e listini di vendita senza obbligo di preavviso.

SMALTIMENTO DELLA GHISA

Tutti i prodotti presenti nel catalogo sono realizzati in ghisa e acciaio, metalli sostenibili perchè possono essere riciclati un numero illimitato di volte, con notevoli risparmi di materie prime ed energia.

La fonderia, infatti, permette di riutilizzare i prodotti metallici arrivati a fine vita riportandoli alla condizione iniziale. Un perfetto esempio di economia circolare.



GIURISDIZIONE

Per qualsiasi controversia derivante dal rapporto di compravendita è competente il Foro della sede legale di Roma.

PREZZI

I prezzi di listino sono al netto dell'I.V.A. e con riferimento ad articoli di serie.

IMBALLI

Il costo dell'imballo di serie è compreso nel prezzo. Per imballo di serie si intende l'imballo idoneo a conferire adeguata protezione alla merce.

Siamo felici di annunciare che abbiamo eliminato completamente l'uso della plastica nei nostri imballaggi. Ora utilizziamo solo cartone, proteggendo i tuoi acquisti e riducendo la nostra impronta ecologica. Grazie per contribuire a un mondo più verde con i nostri prodotti!



SPEDIZIONE

Effettuiamo spedizioni in tutti i paesi Europei ed i costi sono aggiornati sul nostro sito web con riferimento alla località di destinazione.

Il costo è calcolato in base al peso (costo massimo 4,00€/kg). Il recapito della merce avverrà con Corriere e lo scarico avverrà esclusivamente al piano terra e non a piani superiori. Salvo imprevisti del corriere, la consegna della merce avverrà nell'arco di 2 giorni lavorativi dalla data di spedizione per le consegne in Italia e 6 giorni lavorativi per consegne in Europa.

RESI E RIMBORSI

Se non si è soddisfatti del proprio acquisto si possono rendere uno o più prodotti entro e non oltre 14 giorni dalla data di consegna. Le spese di spedizione del reso sono a carico dell'acquirente. Dal momento in cui lo staff di Lunaway autorizza il reso, i prodotti devono essere consegnati alla sede del corriere autorizzato entro e non oltre 14 giorni. Il rimborso avverrà con le stesse modalità del pagamento dopo aver ricevuto il prodotto e averne verificato l'integrità.

CAST SRL si riserva il diritto di rifiutare restituzioni se comunicate, inviate o spedite dopo i giorni indicati o in caso il prodotto non risulti integro. Tutti gli articoli vengono controllati prima di essere spediti.

Gli articoli resi con danneggiamenti, o qualsiasi modifica evidente, verranno respinti e spediti nuovamente al cliente al quale saranno addebitate le normali spese di spedizione (pagamento in contrassegno). In caso di ricezione di merce difettosa o fallata, inviare una mail a info@lunaway.it. La sostituzione di un articolo dello stesso modello e dimensione è possibile in base alla disponibilità nel nostro magazzino, con spese di spedizione gratuite. Se l'articolo non può essere sostituito, si avvieranno le normali procedure di rimborso. Per effettuare una restituzione scrivere una e-mail a info@lunaway.it indicando numero di fattura o numero di riferimento di trasporto, codice articolo, data ricezione ordine e le motivazioni della restituzione. Una volta verificato che le cause siano conformi alle nostre condizioni di vendita, invieremo via mail le istruzioni per contattare e consegnare la merce presso il corriere. La consegna della merce al corriere dovrà avvenire entro e non oltre 14 giorni dalla data di autorizzazione del reso. Verrà inviata, tramite email, l'etichetta PDF da stampare su un normale foglio e applicare sul pacco. Si consiglia di mantenere l'imballaggio originale, che potrà essere riutilizzato (se integro) semplicemente sostituendo l'etichetta. Non è necessario restituire un intero ordine, ma anche solo una parte di esso.

**SENTI IL
CALORE
DI CASA
TUA CON
LUNAWAY**



Scarica il catalogo digitale

Tel. +39 0761 18.70.772

E-mail: info@lunaway.it

Sito web: www.lunaway.it



Tel: +39 0761 18.70.772
E-mail: info@lunaway.it
Sito web: www.lunaway.it